

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском,
Малоярославецком, Тарусском районах**

Ленина ул., д.30, г. Боровск, Калужская обл., 249010
Тел/факс. (48438) 4-42-87 E-mail: borovskto@mail.ru

Малоярославецкий район, д.Березовка,
ул. Молодежная, д. 25
(место составления акта)

« 04 » сентября 2019г.
(дата составления акта)
12-00
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 153

По адресу/адресам: 249081, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Недельное, ул. Калужская, д. 36
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя УРПН по Калужской области Пальчун Е.А. № 10/951 от 20.06.2019 г.

была проведена выездная внеплановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения Березовская основная общеобразовательная школа


Дата и время проведения проверки:
« 04 » сентября 2019 г с 10- 00 час. до 12 час.00 мин.

Продолжительность 2 часа на объекте

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часа
(Рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Воробьев А.М.  12.08.2019 г. в 12-00 час.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

не требуется

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Телюева Ирина Ивановна,

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального общеобразовательного учреждения Березовская основная общеобразовательная школа Воробьев Алексей Михайлович

В ходе проведения выездной внеплановой проверки по контролю исполнения предписания № 6 от 18.02.2019 г., выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах, установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений и с указанием лиц, допустивших нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: предписание № 6 от 18.02.2019 г. выполнено, а именно:

- проведены ремонтные работы в спортивном зале с восстановлением работы туалетов и душевых (п. 4.14, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 2.4.2.2821-10);
- цветы на подоконниках в учебных кабинетах отсутствуют (п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10)
- в кабинете географии заменены перегоревшие лампы (п. 7.2.9);
- весь уборочный инвентарь промаркирован (п. 12.11)
- восстановлена целостность покрытия матов в спортзале (п. 12.15)
- на пищеблоке заменена посуда с поврежденной эмалью (п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08)
- фактический рацион питания соответствует утвержденному меню (п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08)
- этикетки с тары поставщика на продукты сохранены (п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08)
- для ополаскивания посуды установлены гибкие шланги с душевой насадкой (п. 13.6, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МОУ Березовская основная общеобразовательная школа Воробьев Алексей Михайлович

" 04 » сентября 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: